



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **16/2020** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 164/2020

Θέμα: Έγκριση της αριθ. 20/2020 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ.

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/ 2020 (Α' 76), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13624/10-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης
Γεώργου Τρύφων
Θωμαΐδης Χρήστος, Πρόεδρος
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Μπερμπερίδης Πέτρος
Τόμου Πέτρος
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Πέγιου Ιωάννης
Σαργιαννίδης Παύλος
Νάτσης Ιωάννης
Ιωαννίδου Τζίτζιου Ελένη
Καραούλη Αφροδίτη
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Γυρίκη Ελένη
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κιοσές Παναγιώτης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος
Αβραμίδης Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαπαρδάνης Φώτιος
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργου Τρύφων.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 12ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σαργιαννίδης Παύλος.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπάντη Ιορδάνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την αριθ. 20/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Αμυνταίου σύμφωνα με την οποία προτείνεται η κατασκευή δύο (2) ραμπών ΑμεΑ στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Ξινού Νερού.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δ. Αμυνταίου (Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής) αναφέρει στο από 09/09/2020 έγγραφό της ότι: «προτείνεται η κατασκευή δύο ραμπών ΑμεΑ εκατέρωθεν της κεντρικής οδού με φορά προς τη Κ. Φανού, στην πλατεία της Κοινότητας Ξινού Νερού Δ. Αμυνταίου, στο ύψος του ορίου του οικοπέδου του δημοτικού σχολείου της Κοινότητας και των υφιστάμενων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το πλάτος της ράμπας θα είναι 1,35μ. καθαρό, και θα έχει κλίση 2% επί του πεζοδρομίου, όπως ορίζεται με το αρθ. 4 της αριθ. 52907/31-12-2009 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2621Β').

Η κατασκευή των ραμπών προτείνεται να γίνει ως εξής:

Θα γίνει καθαίρεση της υφιστάμενης πλακόστρωσης και της πλάκας σκυροδέματος όπου υπάρχει, σε πλάτος 1,50μ. και στο προβλεπόμενο μήκος.

Η επιστροφή των ραμπών θα γίνει με το ίδιο υλικό το οποίο έχει επιστρωθεί και το υπόλοιπο πεζοδρόμιο.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ομαλή προσαρμογή της ράμπας στο υφιστάμενο επίπεδο, ώστε στο σημείο συνάντησης του κρασπέδου της ράμπας και του οδοστρώματος να μην δημιουργείται έστω και ελάχιστη υψομετρική διαφορά.»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις της παρ. 1Β του άρθρου 73 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α)
- Την αριθ. 20/2020 απόφαση ΕΠΖ
- Την αριθ. 5/2020 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Ξινού Νερού
- Το από 09/09/2020 έγγραφο της Δ/σης Τ.Υ.
- Την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την με αριθμό 20/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Αμυνταίου που αφορά την κατασκευή δύο (2) ραμπών ΑμεΑ στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Ξινού Νερού.

Οι δύο ράμπες ΑμεΑ θα δημιουργηθούν εκατέρωθεν της κεντρικής οδού με φορά προς τη Κ. Φανού, στην πλατεία της Κοινότητας Ξινού Νερού Δ. Αμυνταίου, στο ύψος του ορίου του οικοπέδου του δημοτικού σχολείου της Κοινότητας και των υφιστάμενων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το πλάτος της ράμπας θα είναι 1,35μ. καθαρό, και θα έχει κλίση 2% επί του πεζοδρομίου, όπως ορίζεται με το αρθ. 4 της αριθ. 52907/31-12-2009 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2621Β').

Για την κατασκευή των ραμπών:

Θα γίνει καθαίρεση της υφιστάμενης πλακόστρωσης και της πλάκας σκυροδέματος όπου υπάρχει, σε πλάτος 1,50μ. και στο προβλεπόμενο μήκος.

Η επίστρωση των ραμπών θα γίνει με το ίδιο υλικό το οποίο έχει επιστρωθεί και το υπόλοιπο πεζοδρόμιο.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ομαλή προσαρμογή της ράμπας στο υφιστάμενο επίπεδο, ώστε στο σημείο συνάντησης του κρασπέδου της ράμπας και του οδοστρώματος να μην δημιουργείται έστω και ελάχιστη υψομετρική διαφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **164/2020**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ