



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **13/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 149/2023

Θέμα: Έγκριση Ειδικής Διαταγής του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα» προϋπολογισμού μελέτης 9.717.637,58€.

Στο Αμύνταιο, στις 7 του μηνός Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9682/01-06-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Τόμου Πέτρος
Νάτσης Ιωάννης

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμο Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Κύρκος Κυριάκος.

Πριν τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Ελευθεριάδης Κυριάκος.

Πριν τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Θεοδώρου Απόστολος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, στον Αντιδήμαρχο κ. Μπερμπερίδη Πέτρο ο οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», και ειδικότερα το άρθρο 159 παρ. 3 αυτού «Ακαταλληλότητα υλικών, ελαττώματα, παράλειψη συντήρησης».
2. Την από 05-11-2020 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Αμυνταίου και της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης Κ/Ξ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΤΕΒΕ – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου.
3. Την εγκεκριμένη μελέτη και τα συμβατικά τεύχη του έργου (Διακήρυξη, Τιμολόγιο μελέτης, γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κλπ.).
4. Το άρθρο Α7 (αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων) του τιμολογίου της μελέτης.
5. Την από 14-01-2021 Μελέτη σύνθεσης Ασφατομίγματος, η οποία αφορά την ασφαλική στρώση κυκλοφορίας.
6. Την υπ' αριθμ. 2045-5033594.01-00.0-01.Β-04-22 (82412/26-08-2022) Τεχνική Αναφορά (Τ.Α.) Ελέγχων Ποιότητας Ε.Σ.Π.Ε.Λ., σύμφωνα με την οποία από τα επί τόπου δείγματα (πυρήνες), που ελήφθησαν στις ασφαλικές στρώσεις και τους εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκαν ουσιώδη ελαττώματα στις ασφαλικές εργασίες (με την έννοια ότι η αποκατάσταση τους απαιτεί υπερβολικά δυσανάλογες δαπάνες).
7. Το γεγονός ότι η μέχρι σήμερα συμπεριφορά της στρώσης κυκλοφορίας είναι καλή, με δεδομένο ότι οι οδοί δέχονται ικανοποιητικούς κυκλοφοριακούς φόρτους, επομένως γίνεται αποδεκτή από την υπηρεσία.
8. Τα εγκεκριμένα ΠΠΑΕ και τις αναλυτικές επιμετρήσεις, που τα συνοδεύουν.
9. Η υπ' αριθμ. 19764/17-11-2022 (ΑΔΑ : 65ΠΤΩΨΛ-4ΞΒ), Ειδική διαταγή της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, του Δήμου Αμυνταίου.
10. Τα υπ' αριθμ. 1392/24-01-2023 αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου εργασιών του έργου από την Ανάδοχο εταιρεία.
11. Το γεγονός ότι η μέχρι σήμερα συμπεριφορά των τμημάτων που έχουν αποκατασταθεί είναι καλή, με δεδομένο ότι οι οδοί δέχονται ικανοποιητικούς κυκλοφοριακούς φόρτους, και η αποκατάσταση τους θα οδηγήσει σε δυσανάλογο κόστος και θα πρέπει να κοστολογηθούν σε βάρος του αναδόχου, επομένως γίνεται αποδεκτή από την υπηρεσία.
12. Την υπ' αριθμ. 416/04-04-2023 γνωμοδότηση του μελετητή του έργου.
13. Την ισχύουσα νομοθεσία για τα Δημόσια Έργα και ειδικά τα άρθρα 159 παραγρ. 3, του Ν. 4412/2016, κατά το οποίο «...Αν κατά τη διάρκεια

κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάσταση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος» και το άρθρο 60 παρ. 3, κατά το οποίο «... αν το ελάττωμα είναι ουσιώδες και η αποκατάσταση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες...» του Ν. 3669/2008 « Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων ».

14. Την υπ' αριθμ. 5604/10-04-2023 Ειδική Διαταγή – Μείωση Αμοιβής Αναδόχου.

Αναφέρουμε τα εξής:

Σύμφωνα με Την υπ' αριθμ. 2045-5033594.01-00.0-01.B-04-22 (82412/26-08-2022) Τεχνική Αναφορά (Τ.Α.) Ελέγχων Ποιότητας Ε.Σ.Π.Ε.Λ., σύμφωνα με την οποία από τα επί τόπου δείγματα (πυρήνες), που ελήφθησαν στις ασφαλικές στρώσεις και τους εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκαν ουσιώδη ελαττώματα στις ασφαλικές εργασίες (με την έννοια ότι η αποκατάστασή τους απαιτεί υπερβολικά δυσανάλογες δαπάνες).

Ακολουθώντας η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος), με την υπ' αριθμ. 19764/17-11-2022 (ΑΔΑ : 65ΠΤΩΨΛ-4ΞΒ), Ειδική διαταγή καθόρισε θέσεις για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Το γεγονός ότι η μέχρι σήμερα συμπεριφορά των τμημάτων που έχουν αποκατασταθεί είναι καλή, με δεδομένο ότι οι οδοί δέχονται ικανοποιητικούς κυκλοφοριακούς φόρτους, και η αποκατάστασή τους θα οδηγήσει σε δυσανάλογο κόστος και θα πρέπει να κοστολογηθούν σε βάρος του αναδόχου, επομένως γίνεται αποδεκτή από την υπηρεσία.

Το υπ' αριθμ. 5604/10-04-2023 έγγραφο του μελετητή του έργου.

Την ισχύουσα νομοθεσία για τα Δημόσια Έργα και ειδικά τα άρθρα 159 παραγρ. 3, του Ν. 4412/2016, κατά το οποίο «...Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάσταση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος» και το άρθρο 60 παρ. 3, κατά το οποίο «... αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάσταση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του

αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες...» του Ν. 3669/2008 « Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής δημοσίων Έργων ».

Η Διευθύνουσα εξέδωσε την υπ' αριθμ. 5604/10-04-2023 Ειδική Διαταγή (ΑΔΑ: ΨΜΛΝΩΨΛ-72Μ), σύμφωνα με την οποία :

Απευθύνουμε την παρούσα ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016 και καθορίζουμε το ποσό της μείωσης της αμοιβής ως ακολούθως :

1. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MARSHALL (ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ)

Στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Φιλώτα και Λεβαΐας, ο έλεγχος των κενών αέρος ασφαλτομίγματος στα χαρακτηριστικά Marshall που προέκυψε -με βάση την τεχνική αναφορά του ΕΣΠΕΛ - στις επτά θέσεις δειγματοληψίας είναι εκτός προδιαγραφών, με Μ.Ο. του ποσοστού κενών 7,81%. Ο έλεγχος των κενών αέρος αποτελεί μία εκ των της προδιαγραφής του ελέγχου των χαρακτηριστικών Marshall. Προτείνεται περικοπή δαπάνης 3 % ως εξής:

-Συνολική επιφάνεια: 8.974,36 μ²

-Ποσοστό μείωσης κενών: $(5\%-7,81\%)/5\%=-56,20\%$

-Ποσοστό έκπτωσης προσφοράς αναδόχου: 52%

-Περικοπή δαπάνης: $8.974,36 \times 9,30 \times 0,03 \times (1-52\%) \times 1,18 = 1.418,18 \text{ €}$

2. ΜΕΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

Στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Φιλώτα και Λεβαΐας, ο έλεγχος των συμπυκνώσεων, που προέκυψε -με βάση την τεχνική αναφορά του ΕΣΠΕΛ - στις επτά θέσεις δειγματοληψίας είναι εκτός προδιαγραφών, με Μ.Ο. του ποσοστού συμπύκνωσης με 90,62% (έναντι 95%) και 92,08% (έναντι 97%).. Προτείνεται περικοπή δαπάνης (3%) ως εξής:

-Συνολική επιφάνεια: 8.974,36 μ²

-Ποσοστό συμπύκνωσης απόκλιση $(90,62\%-95,00\%)/95,00\% = -4,61\%$

-Ποσοστό συμπύκνωσης απόκλιση $(92,08\%-97,00\%)/97,00\% = -5,07\%$

-Μέσο Ποσοστό συμπύκνωσης απόκλιση $(4,61\% - 5,02\%)/2 = -4,82\%$

-Ποσοστό έκπτωσης προσφοράς αναδόχου: 52%

-Περικοπή δαπάνης: $8.974,36 \times 9,30 \times 0,03 \times (1-52\%) \times 1,18 = 1.418,18 \text{ €}$

3. ΜΕΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΗ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το ποσό της περικοπής λόγω οικονομικής αποτίμησης των παραπάνω επιπτώσεων των ανωτέρω μη ουσιωδών ελαττωμάτων στη διάρκεια ζωής και συντήρησης του έργου ορίζεται σε ποσοστό 2,00 % της τιμής κατασκευής ασφαλοτάτητα για την επιφάνεια στην οποία εφαρμόστηκε περικοπή παραπάνω.

Μείωση αμοιβής: $8.974,36 \text{ m}^2 \times 9,30 \text{ ευρώ/m}^2 \times 0,02 \times (1-0,52) \times 1,18 = 945,45 \text{ €}$

4. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Η επιβολή προστίμου λόγω μη τήρησης συμφωνημένης προδιαγεγραμμένης ιδιότητας, για όλα τα παραπάνω ορίζεται το ελάχιστο πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 178, παρ. 2 του Ν.4412/2016.

Μείωση Αμοιβής λόγω μη τήρησης συμφωνημένης προδιαγεγραμμένης ιδιότητας : 880.00 €

Σύμφωνα με τα ανωτέρω επιβάλλεται συνολική μείωση της Αμοιβής ως εξής :

- Σύνολο 1 : 1.418,18 €
- Σύνολο 2 : 1.418,18 €
- Σύνολο 3 : 945,45 €
- Σύνολο 4 : 880.00 €

Γενικό Συνολικό ποσό περικοπής : 1.418,18 + 1.418,18 + 945,45 + 880,00 =
4.661,81 €

**Τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εξήντα ένα ευρώ κα ογδόντα ένα λεπτά
(ποσό άνευ Φ.Π.Α.)**

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ' αριθμ. 5604/10-04-2023 Ειδικής Διαταγής (ΑΔΑ: ΨΜΛΝΩΨΛ-72Μ) και της αποδοχής της διαμορφωμένης κατάστασης και των διορθωτικών ενεργειών.»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 24/04/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής
- Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπερμπερίδη Πέτρου.
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 5604/10-04-2023 Ειδική Διαταγή (ΑΔΑ: ΨΜΛΝΩΨΛ-72Μ) του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα» προϋπολογισμού μελέτης 9.717.637,58€ και αποδέχεται τη διαμορφωμένη κατάσταση και τις διορθωτικές ενέργειες, όπως αυτές αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **149/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ