



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 7/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 79/2023

Θέμα: Έγκριση της αριθ. 24/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ, με θέμα «Εξουσιοδότηση για υπογραφή συμβάσεων με την Εθνική Τράπεζα».

Στο Αμύνταιο, στις 03 του μηνός Απριλίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 4928/30-03-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Αβραμίδης Ιωάννης
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Σαργιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Κιοσές Παναγιώτης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος
Τόμου Πέτρος
Ιωάννου Χρήστος
Νάτσης Ιωάννης
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ Δεμερτζίδη Στέλιο Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της ΔΕΤΕΠΑ ο οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την 24/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ η οποία έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της χρηματοδότησης εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής θερμικής ενέργειας με καύση βιομάζας ισχύος 30 MW από την Εθνική Τράπεζα και σύμφωνα με τους όρους χορήγησης του δανείου πρέπει να :

- 1) Εκδοθεί σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την εξουσιοδότηση υπογραφής:
 1. Σύμβασης σύστασης πλασματικού ενεχύρου και δημοσίευσης σύμβασης του Ν.2844/2000
 2. Σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων από ασφαλιστήρια συμβόλαια και
 3. Σύμβασης καταπιστευτικής μεταβίβασης χρημάτων
- 2) Να ληφθεί απόφαση έγκρισης της συγκεκριμένης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου για την υπό 1) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006)

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. Την αριθ. 24/2023 απόφαση της ΔΕΤΕΠΑ
2. Την εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την αριθ. 24/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ, με θέμα «Εξουσιοδότηση για υπογραφή συμβάσεων με την Εθνική Τράπεζα» ως εξής:

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δεμερτζίδη Στυλιανό του Ιωάννη εκπροσωπώντας την ΔΕΤΕΠΑ, στο πλαίσιο εκτέλεσης των όρων της υπ' αριθμό 4497024614/ 23-8-2019 σύμβασης τοκοχρεολυτικού δανείου μεταξύ της ΔΕΤΕΠΑ και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, να υπογράψει με την πιο πάνω αναφερόμενη Εθνική Τράπεζα (στο εξής : η Τράπεζα) τις εξής συμβάσεις:

- 1) Σύμβαση σύστασης πλασματικού ενεχύρου (Ν.2844/2000) ποσού ίσου με 120% της χρηματοδότησης παγίων επί του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας, ισόποσης εκτιμώμενης διασφαλιστικής αξίας, ήτοι του παρακάτω εξοπλισμού:
 1. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις αποτελούμενες από: Μετασχηματιστή και Υποσταθμό 850 kVA, Καλώδια, Γειώσεις, πίνακες, ΗΖ ισχύος 580 KVA, Φωτιστικά, Αντικεραυνική προστασία με εξωτ. ΣΑΠ κατηγορίας IV (Συλλεκτήριο σύστημα. Σύστημα αγγών καθόδου, σύστημα γείωσης) εσωτερικό ΣΑΠ, ασθενή.
 2. Εγκαταστάσεις Πυρ/σίας αποτελούμενες από: Πυροσβεστικό Συγκρότημα MPFCD παροχής 117 m³/h, μανομετρικό 65 m, πετρελαιοκινητήρα KOHLER Ιταλίας 55 Hp, Ηλεκτρική αντλία 50 hp, jockey 3 hp, Ηλεκτρικοί πίνακες αυτοματισμού, εξαρτήματα, Π.Φ. Πίνακας πυρανίχνευσης και κατάσβεσης Co₂ στους ηλεκτρολ. Πίνακες.
 3. Εγκαταστάσεις Πεπιεσμένου αέρα αποτελούμενες από: 2 αεροσυμπιεστές VRD 10 barg, αεροφυλάκιο 1500 λτ, ξηραντής προσροφητικού τύπου θερμής αναγέννησης, δίκτυο πεπιεσμένου αέρα.
 4. Μονάδα επεξεργασίας νερού 5 m³/h αποτελούμενης από:

Φίλτρο θολότητας, Φίλτρο ενεργού άνθρακα, Συσκευή δοσομέτρησης αντικαθαλωτικού, Συσκευή αντίστροφης όσμωσης, Γεφυροπλάστιγγα Ηλεκτρονική 19Χ3 μ, επιφανείας ή λάκκου DIN 8119, Δυναμοκυψέλες IP68 40 TN

5. Εγκαταστάσεις Υδραυλικές αποτελούμενες από:
Εγκαταστάσεις Υδραυλικές / θέρμανσης - ψύξης / αποχέτευσης / ομβρίων
6. Γεφυροπλάστιγγα δυναμικ. 60 τόνων
7. Λέβητες καύσης βιομάζας αποτελούμενους από:
 - i. Κινούμενο δάπεδο (Moving Floor): μήκος 16,5 και ύψος τουλάχιστον 5 μ έδραση σε δοκούς εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα. Εξοπλισμός υδραυλικού συστήματος: Κύλινδροι, έμβολα, Ηλ. Ισχύς 3 x 11 kw
 - ii. Εξοπλισμός υδραυλικού συστήματος διαχωρισμού σιδήρου (Fe) , Μεταφορική ταινία αλυσίδας (αλυσομεταφορέας) μεταφοράς και διανομής καυσίμου, ανοξείδωτο σιλό παραλαβής και δοσολογίας βιομάζας 8 m³, ταινία μεταφοράς μεγάλων τεμαχίων
 - iii. Λέβητας τεμ. 2 Υπέρθερμου Νερού 15 Mw οίκου ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε., Β.Α: 87 %, 14 bar πίεση λειτουργίας, Υδραυλωτός, Εκαπνιστές – Σύστημα καθαρισμού με ενσωματωμένους φυσητήρες εκαπνιστές κινούμενου και περιστρεφόμενου βραχίονα με πεπιεσμένο αέρα
 - iv. Σύστημα μείωσης SOx τεμ. 2, αποθείωσης αποτελείται από: Σιλό αποθήκευσης, Σύστημα αυτόματης εξαγωγής και δοσομέτρησης με διάταξη απομόνωσης, Αισθητήρια στάθμης πίεσης, Σύστημα πνευματικής μεταφοράς και έγχυσης ξηρού στερεού πρόσθετου (ασβεστόλιθος)
 - v. Σύστημα σχάρας καύσης τεμ. 2 25,0 m², φορτίου 600 kW/m², υδραυλική κίνηση, υλικό δοκών σχάρας : κράμα χάλυβα Cr (29 30%) Ni (1,5%)
 - vi. Σύστημα μεταφοράς υγρής τέφρας και κλίνκερ τεμ. 2 : αποτελείται από ειδική χαλύβδινη αλυσίδα, εξοπλισμό ασφαλείας, μήκος 25 30 μ
 - vii. Σύστημα πολυκυκλώνων καυσαερίων τεμ .2 , σύστημα αγωγών καυσαερίων, Ανεμιστήρας καυσαερίων, σύστημα Ανεμιστήρων πρωτεύοντα και δευτερεύοντα αέρα, σύστημα ανεμιστήρων αέρα ανακυκλοφορίας
 - viii. Σύστημα Σακόφιλτρων καυσαερίων τεμ. 2, λειτουργία με παλμούς πεπιεσμένου αέρα (pulse jet) με μονωμένα καλύμματα οροφής και εγκατάσταση σε εξωτερικό περιβάλλον με παροχή καυσαερίων MCR 55,000 Nm³/h
 - ix. Καπνοδόχοι τεμ. 2, μήκους 30 μ, υλικού καπναγωγών 5 mm χάλυβα, μόνωση 2x50 πετροβάμβακας, υλικό κατασκευής καπνοδόχου St 37.2
 - x. Αναλυτές καυσαερίων τεμ. 2, βαθμονομημένοι ικανοί να μετρήσουν O₂, CO, CO₂, SO₂, NOx, σκόνη, πίεση, θερμοκρασία και παροχές καυσαερίων.
 - xi. Σύστημα αυτοματισμών και ελέγχου τεμ. 2, με κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μονάδα ψηφιακών εισόδων/εξόδων και μονάδα αναλογικών εισόδων εξόδων μέσω PLC, ενημέρωση χρηστών για συναγερμούς, βλάβες, κατάσταση λειτουργίας, έλεγχο κινητήρων μαγνητικών βαλβίδων, τροφοδοσίας καυσίμου
8. Σύστημα σύνδεσης με την τηλεθέρμανση αποτελούμενο από:
Υδραυλικά, μετρητικές διατάξεις και αυτοματισμοί(γέφυρα υδραυλικού διαχωρισμού προς το δίκτυο τηλεθέρμανσης Αμυνταίου)
9. Ηλεκτρικό περονοφόρο όχημα του οίκου HYUNDAI μοντέλο 20B9 ηλεκτροκίνητο ανυψωτικής ικανότητας 2000 kg σε ύψος 4 μ, τετράτροχο

10. Φορτωτής πετρελαιοκίνητος οίκου Caterpillar μοντέλλο 938M, ισχύς > 130 HP με κάδο στηριζόμενο σε αρθρωτό πλαίσιο χωρητικότητας 3 m²
- 2) Σύμβαση Εκχώρησης των δικαιωμάτων που θα απορρέουν από το ασφαλιστήριο/α συμβόλαιο/α του έργου (κτηριακά, μηχανολογικός, μηχανικών βλαβών και ασφάλιση έναντι τρίτων) και συγκεκριμένα από το υπ' αριθ. 2184002514/13-02-2023 ασφαλιστήριο μηχανικών βλαβών και απώλειας κερδών και το υπ' αριθ. 2174055152/14-02-2023 ασφαλιστήριο πυρός της ασφαλιστικής εταιρίας ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.,
- 3) Σύμβαση Καταπιστευτικής μεταβίβασης χρημάτων, κατ' εφαρμογή των όρων της πιο πάνω αναφερόμενης σύμβασης τοκοχρεολυτικού δανείου και σύμφωνα με τους όρους των σχεδίων συμβάσεων που παρέχονται από την δανείστρια τράπεζα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος,

καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται για την ορθή κατάρτιση των παραπάνω συμβάσεων όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: την **ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 2844/2000** και την κατάθεσή της στο αρμόδιο ενεχυροφυλακείο, τους γενικούς και ειδικούς όρους συναλλαγών καθώς και κάθε είδους δηλώσεων αποδείξεων, γραμματίων και εντολών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **79/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ