



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **10/2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
**Αριθμός Απόφασης 80/2024**

**Θέμα: Λήψη γνωμοδότησης για αναθεώρηση λειτουργίας υφιστάμενης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην κτηματική περιοχή Αγ. Παντελεήμονα.**

Στο Αμύνταιο, στις 1 του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α' 136) και της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3196/01-03-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος  
Λαζαρίδου Ασημούλα  
Θωμαΐδης Χρήστος  
Κιοσές Παναγιώτης  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Ζαφειρίδου Ευδοξία  
Θεοδώρου Απόστολος  
Τσιβελεΐδης Γεώργιος  
Μιχαηλίδης Δημήτριος  
Κύρκου Κυριάκος  
Σαρηγιαννίδης Παύλος  
Τζήγας Θωμάς  
Πέγιου Ιωάννης  
Γκαλαβού Σουλτάνα  
Χαριτίδης Ευθύμιος  
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος  
Δόνε Ειρήνη  
Παναγιωτίδης Γεώργιος  
Τσιναρίδου Φωτεινή  
Μάνης Γεώργιος  
Γιαννισσοπούλου Συμέλα  
Τσιρώνης Γεώργιος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Σονιάδου Σωτηρία  
Ελευθεριάδης Κυριάκος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Παρών ο Δήμαρχος κ. Λιάσης Ιωάννης που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Παντελεήμονα κ. Μπλάγας Αντώνιος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα εξής:

Με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, ως ισχύει, ορίζονται τα εξής:

«5. .... Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον κατεπείγον χαρακτήρα της συνεδρίασης και αποφάσισε τη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναγράφονται στην κατεπείγουσα πρόσκληση.

Το παρόν θέμα θεωρείται κατά την κρίση του Προέδρου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί, διότι: η λήψη γνωμοδότησης για την αναθεώρηση λειτουργίας της υφιστάμενης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην κτηματική περιοχή Αγ. Παντελεήμονα απαιτείται για την κατάθεση φακέλου μέχρι την 22<sup>η</sup>/03/2024.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη :

- τις υφιστάμενες υδρευτικές γεωτρήσεις στον Άγιο Παντελεήμονα (σχετικά 1 και 2) **και τις αποστάσεις της ζώνης προστασίας II** όπως προτάθηκαν αρχικά από την Υπηρεσία μας για την έκδοση της υπ. αρ. 10619/834/8-4-2015 άδειας χρήσης νερού
- Τις αποστάσεις των υδρευτικών γεωτρήσεων από την εν λόγω κτηνοτροφική εγκατάσταση (330 μ από την γεώτρηση στην θέση «μοναστήρι» και 560 μ από την γεώτρηση στην θέση «αμυγδαλιές»)
- Την υπ. αρ. 3150/28-9-2010 άδεια λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης του ενδιαφερόμενου
- Την **ανάγκη αναθεώρησης λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ώστε να επικαιροποιηθούν οι κτιριακές υποδομές στην γνωστοποίηση λειτουργίας, χωρίς να αυξάνεται το δυναμικό της μονάδας (550 αιγοπρόβατα)**
- Την υπ. αρ. 2874/28-9-2010 άδεια διάθεσης λυμάτων
- Την υπ. αρ. 174888/22-12-2023 έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας περιοχής Natura 2000 για την σχετική κτηνοτροφική εγκατάσταση **(είναι εγκατεστημένη σε περιοχή Natura 2000 με κωδικό : GR1340004)**
- Το υπ. αρ. 12845/13-3-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας προς τον ενδιαφερόμενο, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι : «επειδή η δραστηριότητα εμπίπτει σε **Μητρώο Προστατευμένων Περιοχών νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και εντός Ζώνης Προστασίας II σημείων απόληψης νερού ύδρευσης** πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του οικείου Παρόχου Ύδρευσης του Δήμου Αμυνταίου»
- Το γεγονός ότι τα γεωλογικά στρώματα στην περιοχή είναι **καρστικά, ασβεστολιθικά με ιδιαίτερη τρωτότητα του υδροφόρου ορίζοντα στην ρύπανση από υγρά απόβλητα ή στραγγίδια από στερεά απόβλητα**

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (σε απόσταση 500 – 1000 μ από το σημείο υδροληψίας αναλόγως την κατεύθυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα).

- Την υλοποιημένη μελέτη του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο : **Σχέδια Ασφάλειας Νερού Δήμου Αμυνταίου**, όπου μετά από σχετικές δειγματοληψίες, διαπιστώθηκε η μικροβιακή επιβάρυνση των υδρευτικών γεωτρήσεων στον Άγιο Παντελεήμονα και η αναγκαιότητα συνεχούς χλωρίωσης της δεξαμενής
- την υπό υλοποίηση μελέτη του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο : **Δράσεις Προστασίας Υδάτων Δήμου Αμυνταίου**, στην οποία **θα τεκμηριωθούν και θα διαμορφωθούν οι τελικές αποστάσεις των ζωνών προστασίας των πηγών υδροληψίας** (υδρευτικές γεωτρήσεις και πηγές), με τελικό χρόνο παράδοσης τον Δεκέμβριο του 2024.

Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην γνωμοδότηση για την αναθεώρηση της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης του Μεδίτσκου Χρήστου στα αγροτεμάχια 234, 235, 236, 242, 243 της κτηματικής περιοχής Αγίου Παντελεήμονα.

**Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης**, προτείνουμε με τους παρακάτω όρους :

- το σφράγισμα – κατάργηση των δύο απορροφητικών βόθρων και την διατήρηση της σηπτικής δεξαμενής (περιοδική εκκένωση μέσω βοθροφόρου), προκειμένου να προστατευτεί ο υδροφόρος ορίζοντας
- την επιτόπια αυτοψία από τις υπηρεσίες του Δήμου για την επιβεβαίωση της παραπάνω δράσης, μετά από σχετική ενημέρωση του ενδιαφερόμενου

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος και ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 19-03-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3958/15-03-2024 αίτηση του Μεδίτσκου Χρήστου.
- Την αριθμό 3/2024 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Παντελεήμονα.
- Την εισήγηση του Προέδρου

## **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

### **Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Α. Γνωμοδοτεί** θετικά για την αναθεώρηση της λειτουργίας της υφιστάμενης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην κτηματική περιοχή Αγ. Παντελεήμονα, ώστε να επικαιροποιηθούν οι κτιριακές υποδομές στην γνωστοποίηση λειτουργίας, χωρίς να αυξάνεται το δυναμικό της μονάδας (550 αιγοπρόβατα), με τους παρακάτω όρους:

- το σφράγισμα – κατάργηση των δύο απορροφητικών βόθρων και την διατήρηση της σηπτικής δεξαμενής (περιοδική εκκένωση μέσω βοθροφόρου), προκειμένου να προστατευτεί ο υδροφόρος ορίζοντας
- την επιτόπια αυτοψία από τις υπηρεσίες του Δήμου για την επιβεβαίωση της παραπάνω δράσης, μετά από σχετική ενημέρωση του ενδιαφερόμενου

**Β.** Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Μπλάγας Αντώνιος δήλωσε ότι συμφωνεί με την αναθεώρηση της λειτουργίας της υφιστάμενης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην κτηματική περιοχή Αγ. Παντελεήμονα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **80/2024**  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ**