



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **6/2025** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 64/2025

Θέμα: Γνωμοδότηση για την Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου περιοχής δικαιοδοσίας Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πετρών – Τ.Ο.Ε.Β. Πετρών.

Στο Αμύνταιο, στις 26 του μηνός Μαρτίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α'136) και της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α'87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 5689/21-03-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αβραμίδης Ιωάννης
Ζαφειρίδου Ευδοξία
Θεοδώρου Απόστολος
Τσιβελεΐδης Γεώργιος
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Σαργιαννίδης Παύλος
Τζήγας Θωμάς
Πέγιου Ιωάννης
Γκάλαβου Σουλτάνα
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Παναγιωτίδης Γεώργιος
Τσιναρίδου Φωτεινή
Μάνης Γεώργιος
Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
Τσιρώνης Γεώργιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ελευθεριάδης Κυριάκος
Δόνε Ειρήνη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Λαζαρίδου Ασημούλα
Κύρκου Κυριάκος
Σονιάδου Σωτηρία

Παρών ο Δήμαρχος κ. Λιάσης Ιωάννης που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, Βαλτονέρων κ. Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Βεγόρας κ. Αθανασιάδης Λάζαρος και Ξινού – Νερού κα Σαπαρδάνη Ευφροσύνη.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αβραμίδη Ιωάννη οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την από 7/03/2025 Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για την **Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου περιοχής δικαιοδοσίας Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πετρών – Τ.Ο.Ε.Β. Πετρών**, μέχρι 6/04/2025, και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα : Γνωμοδότηση για την Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου περιοχής δικαιοδοσίας Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πετρών – Τ.Ο.Ε.Β. Πετρών

Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην Μ.Π.Ε., το αρδευτικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από ένα κλειστό υπό πίεσης δίκτυο που οι αρδευτικές ανάγκες του καλύπτονται αποκλειστικά από μία επιφανειακή υδροληψία (πηγή Πετρών) και από 5 γεωτρήσεις. Στο βορειοανατολικό τμήμα του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Πετρών χωροθετείται η Δεξαμενή άρδευσης.

Το υφιστάμενο έργο «Αρδευτικό Δίκτυο Τ.Ο.Ε.Β. Πετρών» οριοθετείται από την περιοχή δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β. η οποία περιλαμβάνει τμήματα του αγροκτήματος της Κοινότητας Πετρών, του Δήμου Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας. Η κατάταξη του έργου του ΤΟΕΒ Πετρών προκύπτει από την έκταση όπως πραγματικά αρδεύεται σήμερα και ορίζεται στα 1.787,5 στρ.

Βασικά στοιχεία λειτουργίας του έργου :

Η υπό μελέτη περιοχή περιλαμβάνει τμήματα του αγροκτήματος της Κοινότητας Πετρών, της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου. Η άρδευση καλύπτεται από έξι υδροληψίες. Μία πηγή και πέντε γεωτρήσεις.

Με βάση τον τρόπο άρδευσης ο ΤΟΕΒ χωρίζεται σε δύο τμήματα, τον ανατολικό και το δυτικό. Ο ανατολικός έχει έκταση περίπου 2.200στρ. και ο δυτικός περίπου 1.800στρ. Όριο τους είναι ο επαρχιακός δρόμος Αμυνταίου – Πετρών. Στο ανατολικό τμήμα οι ανάγκες εξυπηρετούνται από τέσσερις γεωτρήσεις (Π1, Π2,Π3,Π4). Οι γεωτρήσεις στέλνουν κατευθείαν το νερό στο υπόγειο δίκτυο και από εκεί γίνεται άμεσα η διανομή στα χωράφια.

Στο δυτικό οι ανάγκες για νερό ικανοποιούνται από την πηγή (Π6) και την γεώτρηση (Π5). Από την πηγή το νερό οδηγείται στην δεξαμενή και από εκεί μέσω του αντλιοστασίου και του υπόγειου δικτύου γίνεται η διανομή. Το ίδιο γίνεται και για το νερό της γεώτρησης.

Η γεώτρηση λειτουργεί μόνο σε περιόδους όπου το νερό της πηγής δεν φτάνει να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες. Η πηγή έχει μέση ετήσια παροχή περίπου 150m³/h. Εκτός αρδευτικής περιόδου το νερό διαμέσου επιφανειακού και ανοικτού τσιμενταύλακα και αφού διασχίσει το χωριό, οδηγείται στην λίμνη Πετρών.

Κατά την αρδευτική περίοδο περίπου 50m³/h δεν πηγαίνουν στην δεξαμενή αλλά ακολουθούν την πορεία που αναφέρθηκε πιο πάνω. Έτσι διασφαλίζεται η οικολογική παροχή για τις κατάντη χρήσεις.

Μεταξύ των δύο τμημάτων υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας και όταν χρειάζεται το νερό της πηγής και της γεώτρησης (Π5) από τη δεξαμενή πηγαίνει στο δίκτυο του ανατολικού τμήματος. Αντίστροφα και το νερό των τεσσάρων γεωτρήσεων (Π1, Π2,Π3, Π4) αφού οδηγηθεί αρχικά στην δεξαμενή μπορεί αν χρειαστεί να διανεμηθεί στο δυτικό τμήμα.

Συσχέτιση με περιοχές προστασίας

Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται εντός δύο προστατευόμενων περιοχών :

- Η περιοχή με όνομα Λίμνες Βεγορίτιδα - Πετρών (GR1340004), χαρακτηρισμένη ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)
- Η περιοχή με όνομα Λίμνη Πετρών (GR1340007), χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Για τον λόγο αυτό και για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων στην περιοχή έχει εκπονηθεί **Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.)**

Επίσης ένα τμήμα της θέσης του έργου χωροθετείται εντός περιοχής Καταφυγίου Άγριας Ζωής και συγκεκριμένα στο Ζωής (Κ715) «Αμπέλια Δήμου Αμυνταίου»

Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου :

Η υπό μελέτη δραστηριότητα είναι υφιστάμενη εδώ περίπου 50 έτη και η μεθοδολογία που επιλέγεται για τη λειτουργία της είναι αυτή με τις μικρότερες επιπτώσεις και βασίζεται στην εκμετάλλευση των διαθέσιμων υδατικών πόρων με ελάχιστη έως μηδενική χρήση ενεργειακών πόρων.

Στοιχεία της ΜΠΕ και τοπογραφικά σχέδια έχουν αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο (link) :

https://www.0582.syzefxis.gov.gr/mpe_ardeutiko_petres.html

Παρακαλούμε για τις απόψεις του Δημοτικού Συμβουλίου επί του σχετικού θέματος και την αποστολή τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο έως τις 6/4/2025.

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Αβραμίδης Ιωάννης, εισηγήθηκε τη λήψη θετικής γνωμοδότησης της εν θέματι μελέτης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του Δημάρχου κ. Αντιδημάρχου κ. Αβραμίδα Ιωάννη
- Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου
- Την από 7/03/2025 ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου περιοχής δικαιοδοσίας Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πετρών – Τ.Ο.Ε.Β. Πετρών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **64/2025**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ