

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-02Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ Ν22.45	1	Αποξήλωση ξυλίνων, σιδηρών ή μεταλλικών κουφωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της φορτοεκφόρτωσης και της μεταφοράς των προϊόντων αποξήλωσης σε οποιαδήποτε απόσταση.			
ΝΑΟΙΚ 22.23	2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01		
ΝΑΟΙΚ 10.01.01	3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια			
ΝΑΟΙΚ 10.07.01	4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας			
ΝΑΟΙΚ Ν22.65	5	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σε θέσεις κουφωμάτων			
ΝΑΟΙΚ Ν65.17.10	6	Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα			
ΝΑΟΙΚ Ν65.17.12	7	Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, απόχρωσης απομίμησης ξύλου			
ΝΑΟΙΚ Ν65.17.11	8	Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, σταθερά			
ΝΑΟΙΚ Ν65.17.13	9	Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, απόχρωσης απομίμησης ξύλου, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, σταθερά			
ΝΑΟΙΚ 62.01	10	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m ²	03-08-02-00		
ΝΑΟΙΚ Ν65.02.01.01	11	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, απο ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη			
ΝΑΟΙΚ Ν65.02.01.02	12	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, απο ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη			
ΝΑΟΙΚ 62.24	13	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	03-08-02-00		
ΝΑΟΙΚ Ν65.05	14	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο			
ΝΑΟΙΚ Ν76.27.02	15	Διπλοί ενεργειακοί - θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 24 mm, (κρύσταλλο 4 mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο 4 mm)			
ΝΑΟΙΚ 76.02.01	16	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 3,0 mm	03-08-07-01		

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ Ν65.02.01.03	17	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, απο ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη			
ΝΑΟΙΚ Ν54.23	18	Υαλοστάσια ξύλινα γερμανικού τύπου, από τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία μεράντι, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, με κάσσα 9X9 cm			
ΝΑΟΙΚ 61.05	19	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm			
ΝΑΟΙΚ 50.01.01	20	Κατασκευή υαλοτοιχών από υαλόπλινθους κοινούς			
ΝΑΟΙΚ 54.46.01	21	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 77.16	22	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	03-10-05-00		
ΝΑΟΙΚ 77.71.01	23	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-05-00		
ΝΑΟΙΚ Ν71.21.01	24	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα, σε ακμές και λωρίδες μέγιστου πλάτους 0,60 m, μετά της βαφής των ιδίων επιφανειών με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου			
ΝΑΟΙΚ 75.31.01	25	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 75.31.03	26	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 46.01.03	27	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	03-02-02-00 *	Οπτοπλινθοδομές	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ 79.47	28	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	03-06-02-02 *	Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων	03-06-02-02
ΝΑΟΙΚ 71.21	29	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00		
ΝΑΟΙΚ 49.01.02	30	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων			
ΝΑΟΙΚ 22.51	31	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης			
ΝΑΟΙΚ 22.22.02	32	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%			
ΝΑΟΙΚ 22.56	33	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	15-02-02-02		
ΝΑΟΙΚ 52.86	34	Σκελετός στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου			
ΝΑΟΙΚ 52.80.02	35	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm			
ΝΑΟΙΚ 72.23	36	Επιστέγαση με ασφαλοπίλημα			
ΝΑΟΙΚ 72.11	37	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	03-05-01-00		

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ Ν.72.11.01	38	Επικεράμωση με υφιστάμενα ακέραια κεραμίδια			
ΑΤΗΕ Ν.8062.1	39	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ανοικτή ημικυκλική			
ΑΤΗΕ Ν.8062.2	40	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα, κλειστή κυκλική			
ΝΑΟΙΚ 77.67.04	41	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	03-10-03-00		
ΝΑΟΙΚ 77.55	42	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	03-10-03-00		
ΝΑΗΛΜ Ν.1	43	Τροποποίηση δικτύου εσωτερικής διανομής θέρμανσης			

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 08/08/2018

Ο μελετητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 08/08/2018

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΟΜΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ, MSc