

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2016

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **30/2016** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Ανάθεση του έργου Επεκτάσεις – Συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων Δ. Ε. Αμυνταίου

Στο Αμύνταιο, στις 1 του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11692/28-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Θεοδωρίδης Κων/νος, Πρόεδρος
2. Ρακόπουλος Άγγελος
3. Θεοδωρίδης Αβραάμ
4. Ταμήλιας Αλέξανδρος
5. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Νεβολιάνης Παύλος δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Με βάση το εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις καθώς επίσης και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το έργο με τίτλο «**Επεκτάσεις – Συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων Δ. Ε. Αμυνταίου**», προϋπολογισμού **12.500,00 €** έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Αμυνταίου του τρέχοντος Οικονομικού έτους 2016 με **Κ.Α. 25.7326.026** και περιλαμβάνει τις εργασίες:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1 Περίληψη του αντικειμένου του έργου

1.1.1 Περιγραφή της Χωροθέτησης του Έργου

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου και συγκεκριμένα εντός των Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.) Αμυνταίου και της Τοπικής Κοινότητας (Τ.Κ.) Ξινού Νερού.

Οι θέσεις εκτέλεσης των εργασιών προέκυψαν από σχετικές αιτήσεις πολιτών καθώς και από επί τόπου παρατήρηση της υπηρεσίας.

1.1.2 Το Έργο προς Υλοποίηση

Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε τρία (3) διαφορετικά μέτωπα εντός της Δ.Ε. Αμυνταίου. Συγκεκριμένα, δύο (2) εξ' αυτών χωροθετούνται εντός της Δ.Κ. Αμυνταίου και ένα (1) εξ' αυτών εντός της Τ.Κ. Ξινού Νερού. Επιγραμματικά, θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:

- Δ.Κ. Αμυνταίου (οδός Τσιτσάνη): Κατασκευή νέου κεντρικού δικτύου αποχέτευσης μετά του φρεατίου ελέγχου στη θέση σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και κατασκευή μίας παροχής για την οικία του κ. Σεμπέκου Σπυρίδωνα.
- Δ.Κ. Αμυνταίου (οδός Θεοδοκοπούλου): Κατασκευή δύο νέων εσχάρων μετά των φρεατίων τους για τη συλλογή ομβρίων υδάτων (πλησίον οικίας κ. Ζούγκα Παντελή), κατασκευή νέου δικτύου συλλογής ομβρίων υδάτων και σύνδεσή του με το υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο με την κατασκευή φρεατίου ελέγχου στη θέση σύνδεσης.
- Τ.Κ. Ξινού Νερού: Κατασκευή φρεατίου ελέγχου έπειτα από τη σχετική αίτηση του κ. Γκιόζη Παντελή.

1.2 Αναλυτική περιγραφή του έργου

Για την εκτέλεση του έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες ως εξής: Όπως ακριβώς αναλύονται στις αναλυτικές επιμετρήσεις που συνοδεύουν την

παρούσα μελέτη και στην §1.1.2. της τρέχουσας τεχνικής περιγραφής.

Πριν την εκτέλεση οποιωνδήποτε χωματουργικών εργασιών τα διάφορα τεχνικά έργα και τα δίκτυα των αγωγών θα χαραχθούν επάνω στο έδαφος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της επίβλεψης. Ο ανάδοχος εργολάβος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει κάθε σχετικό όργανο ή εργαλείο, όπως και το κατάλληλο έμπειρο προσωπικό για τις εργασίες χάραξης των έργων και να επιβαρυνθεί με κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται. Πριν την εκτέλεση κάθε εργασίας ο ανάδοχος εργολάβος θα πρέπει να προβαίνει σε αναγνώριση του εδάφους για να προσδιορίζονται τα πιθανά εμπόδια που θα συναντήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών. Για κάθε ζημιά που θα γίνει σε εγκαταστάσεις τρίτων κατά την εκτέλεση

των εργασιών, υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος εργολάβος. Εκτός από τα εμπόδια που είναι διακριτά επάνω στο έδαφος, θα πρέπει να βρεθούν αυτά που δεν είναι φανερά και βασικά οι διάφοροι αγωγοί κοινής ωφέλειας, με αρχή που θα γίνει από τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε..

Αρχικά θα πρέπει να γίνουν οι οποιεσδήποτε εκσκαφές τάφρων απαιτούνται, με μηχανικά μέσα αλλά και δια του χειρός, για την εύρεση των υφιστάμενων αγωγών. Αφού διαπιστωθεί η ακριβής θέση των υφιστάμενων αγωγών σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηχανικό θα καθορίζεται η ακριβής όδευση εγκατάστασης των νέων αγωγών καθώς και οι θέσεις και το βάθος κατασκευής των φρεατίων (φρεάτια σχαρών συλλογής ομβρίων και φρεάτια ελέγχου).

Στην περιοχή εκτέλεσης των έργων θα τοποθετούνται τα κατάλληλα προειδοποιητικά σήματα για ημέρα και νύχτα για την πρόληψη ατυχημάτων.

Στα σημεία που υπάρχει ασφαλοτάπητας ή σκυρόδεμα θα γίνει κοπή στις προβλεπόμενες διαστάσεις του ορύγματος με χρήση ασφαλοκόπτη, ενώ σε οποία σημεία δεν υπάρχει, η εκσκαφή των τάφρων θα πραγματοποιηθεί είτε με χρήση μηχανικών μέσων, είτε δια του χειρός σε σημεία που η πρόσβαση μηχανημάτων είναι αδύνατη ή πρέπει να αποκαλυφθούν υφιστάμενοι αγωγοί.

Η εγκατάσταση των αγωγών εντός του σκάμματος θα πραγματοποιείται αφότου έχει προηγηθεί η διάστρωση άμμου κατάλληλης διαβάθμισης σε στρώση προβλεπόμενου πάχους. Ο εγκιβωτισμός των αγωγών θα πραγματοποιείται με άμμο, τοποθετώντας στο άνω μέρος αυτής το πλαστικό πλέγμα σήμανσης υπόγειων δικτύων Ο.Κ.Ω. κι έπειτα θα πραγματοποιείται επίχωση με αμμοχάλικο. Τα πάχη των επιμέρους στρώσεων αδρανών υλικών και η ενδεχόμενη απαιτούμενη

συμπύκνωσή τους κατασκευάζονται κατά τα προβλεπόμενα από τη μελέτη (βλ.

σχετικές αναλυτικές προμετρήσεις).

Τέλος σε όσα σημεία έχει γίνει καταστροφή υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα ή στρώσης κυκλοφορίας από σκυρόδεμα, θα γίνει ανακατασκευή τους.

Τα προϊόντα εκσκαφών, που δεν θα χρησιμοποιηθούν για επανεπίχωση ορυγμάτων, θα απομακρύνονται σε κατάλληλες θέσεις οι οποίες θα υποδειχθούν από τον Δήμο Αμυνταίου.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (12.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- 1) Το εδάφιο. δ' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
- 2) Την παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008.
- 3) Την Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- 4) Την απόφαση 188/2015 Ο.Ε. ψήφησης της πίστωσης.
- 5) Την εισήγηση του Προέδρου.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Την ανάθεση του έργου με τίτλο **Επεκτάσεις – Συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων Δ. Ε. Αμυνταίου**, προϋπολογισμού **12.500,00 €** στην ΕΡΓΟΝ ΑΤΕΒΕ με αριθμό Μητρώου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 17448.

Β. Το συγκεκριμένο έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΕΣΟΔΟ Ν 3756/2009 αφού έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Αμυνταίου του τρέχοντος Οικονομικού έτους.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **200/2016**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ