



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Τμήμα: Οικονομική Υπηρεσία

Αμύνταιο 13/3/2026

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου, περιόδου 2026 – 2027»

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων – κίνησης και θέρμανσης – για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων, καθώς και των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Αμυνταίου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης & πετρέλαιο θέρμανσης), για το χρονικό διάστημα από 1/10/2026 έως 30/9/2027.

Επισημαίνεται ότι η εν' λόγω προμήθεια περιλαμβάνει την προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα και τα κτίρια του Δήμου Αμυνταίου καθώς και των κατηργημένων με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/6.10.2023, τ.Α'), Νομικών του Προσώπων, ήτοι της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου – ΔΗ.Κ.Ε.Α. (βενζίνη αμόλυβδη), του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού (πετρέλαιο θέρμανσης), της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου και της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου (πετρέλαιο θέρμανσης).

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 401.678,00 Ευρώ, προ Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των **498.080,72 ευρώ** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Αμυνταίου, των ετών 2026 και 2027.

Η **Βενζίνη Αμόλυβδη** θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις: 1) Κ.Υ.Α. 510/2004 (ΦΕΚ 872/4.6.2007 τεύχος Β'), 2) Κ.Υ.Α. 291/2003 (ΦΕΚ 332/11.2.2004 τεύχος Β'), 3) Κ.Υ.Α. 316/2010 (ΦΕΚ 501/29.2.2012 τεύχος Β'), όπως: α) βαθμός Οκτανίων RON 95 min κατά EN228:1999, β) Περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου 10mg/Kg max., γ) Περιεκτικότητα σε μόλυβδο 0,15g/lit max., δ) να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από διάφορες προσμίξεις και νερό.

Το **Πετρέλαιο Κίνησης** θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις: 1) Κ.Υ.Α. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/9.10.2006 τεύχος Β'), 2) Κ.Υ.Α. 291/2003 (ΦΕΚ 332/11.2.2004 τεύχος Β'), 3) Κ.Υ.Α. 316/2010 (ΦΕΚ 501/29.2.2012 τεύχος Β') όπως: α) βαθμός κετανίων 51 min κατά EN590:1999, β) κατώτερη θερμαντική ικανότητα 9800-10400 Kcal/Kg, γ) Περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου 10mg/Kg max., δ) να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από διάφορες προσμίξεις και νερό.

Το **Πετρέλαιο Θέρμανσης** θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις: 1) Κ.Υ.Α. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/16.10.2003 τεύχος Β'), 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/5.9.2003 τεύχος Β' 3) Κ.Υ.Α. 291/2003 (ΦΕΚ 332/11.2.2004 τεύχος Β'), όπως: α) βαθμός κετανίων 40 min κατά EN4264, β) ελάχιστο σημείο

ανάφλεξης 55 °C γ) να είναι μίγμα υδρογονανθράκων (αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης) καθαρό, διαυγές, χωρίς νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα στη Νομοθεσία.

Πρόσθετα: Οι εταιρείες εμπορίας υποχρεούνται, πριν τη διάθεση των καυσίμων στην κατανάλωση, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), φάκελο για κάθε πρόσθετο με τα κατωτέρω στοιχεία: α) Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ακριβή χημική σύνθεση του προσθέτου και το ποσοστό με το οποίο αναμιγνύεται στο καύσιμο, β) Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ιδιότητες του λιπαντικού και τη συμφωνία με τις Ελληνικές και Κοινοτικές προδιαγραφές.

Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ είναι αποδεκτά μόνον εφόσον συμφωνούν με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία ή με κάθε άλλο Κανονισμό ή Προδιαγραφή που ισχύει σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον σε όμοιες κλιματολογικές συνθήκες.

Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου – Λοιποί όροι: Ο προμηθευτής / προμηθευτές είναι υποχρεωμένος/οι να λάβει/ουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων κατά την μεταφορά και παράδοση των καυσίμων στους χώρους παράδοσης. Τα καύσιμα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις, νερό και φυτικά.

Τονίζεται ότι ο Δήμος Αμυνταίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα καυσίμων στο Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Επειδή οι προϋπολογισθείσες ποσότητες των καυσίμων ενδέχεται να διαμορφώνονται ανάλογα με την κίνηση των οχημάτων (πετρέλαιο κίνησης) ή τις καιρικές συνθήκες (πετρέλαιο θέρμανσης) δεν θα είναι σταθερές κατά μήνα. Επίσης ο Δήμος Αμυνταίου δεν είναι υποχρεωμένος να απορροφήσει το σύνολο των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων υγρών καυσίμων.

Επισημαίνεται ότι οι τιμές του προϋπολογισμού της προμήθειας υπολογίζονται με βάση τις μέσες τιμές των υπό προμήθεια καυσίμων, στον Νομό Φλώρινας, όπως αυτές καθορίζονται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 20922/12-3-2026 Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων, της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή, Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, προσαυξημένες κατά 6% περίπου προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στον εφοδιασμό του Δήμου, σε περίπτωση αύξησης της τιμής των καυσίμων.

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων οι μέσες τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Είδος Καυσίμου	Τιμή προ Φ.Π.Α. (€/lt)	Τιμή με Φ.Π.Α. 24% (€/lt)
Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτ.	1,432	1,776
Πετρέλαιο Κίνησης	1,364	1,692
Πετρέλαιο Θέρμανσης	1,102	1,366

Κατά συνέπεια οι παραπάνω τιμές προσαυξημένες κατά 6% περίπου και στρογγυλοποιημένες, θα διαμορφωθούν για τις ανάγκες της παρούσας προμήθειας ως εξής:

Είδος Καυσίμου	Τιμή προ Φ.Π.Α. (€/lt)	Τιμή με Φ.Π.Α. 24% (€/lt)
Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτ.	1,519	1,883
Πετρέλαιο Κίνησης	1,447	1,794
Πετρέλαιο Θέρμανσης	1,168	1,448

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι παραπάνω τιμές των υπό προμήθεια καυσίμων λαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της εν' λόγω προμήθειας και οι προσφερόμενες τιμές θα υπολογίζονται επί της μέσης διαμορφούμενης τιμής λιανικής ή χονδρικής πώλησης όπως αυτή καθορίζεται, κάθε εβδομάδα, από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016, τ. Α'): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (επί τοις %) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίμων, την ημέρα παράδοσής του (άρθρο 63 Ν. 4257/2014).

Θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια

Οι Συντάξαντες

Αναστασία Αλληλόμη
Πολ. Μηχ/κος Μ.Sc ΠΕ

Τοπάλης Ευάγγελος
ΠΕ7 – Χημικός Μηχανικός

Μπιτσόλας Χρήστος
ΠΕ1 – Διοικητικός (Οικονομολόγος)